

KGM  
12.02.2023  
Halla

PROJEKT NR .....

29/2023

UCHWAŁA NR ...../2023  
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU  
z dnia ..... 2023 r.

Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli	
Wpł. dnia	08.02.2023
L.dz.	.....

**w sprawie zmiany uchwały Nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, t. j. z dnia 2022.03.09.) oraz art. 7 i art. 35 ust. 2 ustawy prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) a także art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie postanowieniem z dnia 25 stycznia 2023 r. znak RZ.RZT.71.22.2022 **Rada Miejska w Przemyślu uchwala, co następuje:**

**§1.**

W uchwale nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl wprowadza się następujące zmiany:

- 1) skreśla się §8. w całości;
- 2) skreśla się §9. w całości;
- 3) w §10. w pkt. 3) i 4) słowo „projektowania” zastępuje się słowem „wykonania”;
- 4) w §10. w pkt. 3) i 4) skreśla się słowo „minimalnej”;
- 5) w §10. skreśla się punkt 6);
- 6) w §10. skreśla się punkt 7);
- 7) w §10. skreśla się punkt 8);
- 8) w §11. skreśla się ust. 2;
- 9) w §12. w ust. 1 skreśla się wyrażenie „projektowania i”;
- 10) w §12. w ust. 2 wyrażenie „sieci kanalizacji sanitarnej” zastępuje się wyrażeniem „sieci kanalizacyjnej”;
- 11) w §13. w ust. 1 słowo „jednodniowym” zastępuje się słowem „dwudniowym”;

12) w §13. w ust. 1 po punkcie 3) dodaje się punkty 4) i 5) w brzmieniu:

„4) dane podmiotu ubiegającego się o przyłączenie”;

„5) znak warunków przyłączenia”;

13) w §13. w ust. 2 skreśla się wyrażenie „oraz z dokumentacją techniczną przyłącza”;

14) w §14. w ust. 2 skreśla się wyrażenie „co najmniej”;

15) w §14. skreśla się ust. 2 w brzmieniu:

„Załącznikami do protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego są: atesty, deklaracje zgodności bądź aprobaty techniczne materiałów wykorzystanych do budowy przyłącza, protokoły skrzyżowania przyłączy z innym uzbrojeniem terenu”.

## §2.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

## §3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYŚLA  
  
Wojciech Bakun

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

Naczelnik  
Wydziału Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska  
  
mgr Karol Wilk

RADCA PRAWNY  
  
Marek Jozur  
Rz-P-230

Główny Specjalista

  
mgr Dawid Geleta

## UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wprowadzoną mocą ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.471), projekt niniejszej uchwały wprowadza odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, zmiany do Uchwały nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 4344). Projekt uwzględnia także opinię Organu Regulacyjnego – Wody Polskie, wyrażoną w postanowieniu znak RZ.RZT.71.22.2022 z dnia 25.01.2023r. Przedstawiony projekt uchwały dokonuje więc następujących zmian:

### Ad 1)

W niniejszym projekcie została skreślona dotychczasowa treść §8 regulaminu, określająca obligatoryjną zawartość pisemnego wniosku, który składa w Przedsiębiorstwie osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Przywołana nowelizacja w art. 19a w ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwaną dalej „ustawą”, określiła wymaganą zawartość wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Zapisy dotyczące tej materii precyzuje teraz akt prawny wyższego rzędu co stanowi podstawę do skreślenia w regulaminie §8. Zaproponowana obecnie zmiana uwzględnia również opinię wyrażoną w postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, znak RZ.RZT.71.22.2022 z dnia 25 stycznia 2023r. Według Organu regulacyjnego wersja §8 z projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, przyjętego Uchwałą nr 218/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 grudnia 2022 roku, stanowi nieuprawnioną modyfikację art. 19a ust. 4 pkt 4 ustawy, gdyż częściowo powieliła a częściowo zmienia elementy obligatoryjne wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, określone ustawowo.

### Ad 2)

W projekcie została skreślona treść §9 obecnie obowiązującego regulaminu, określająca termin wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej do 30 dni, jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie, a w przypadku braku takich możliwości pisemnego poinformowania wnioskodawcy w terminie do 30 dni o przyczynach odmowy wydania warunków przyłączenia. Przywołana nowelizacja wprowadziła w art. 19a ust. 1 ustawy zapisy dotyczące terminów wydawania przez Przedsiębiorstwo warunków przyłączenia lub uzasadnienia odmowy ich wydania, odmienne dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych do 21 dni oraz dla pozostałych przypadków do 45 dni. Tym samym zapisy dotyczące tej materii reguluje teraz akt prawny wyższego rzędu co stanowi podstawę do skreślenia §9 w akcie prawa miejscowego.

### Ad 3)

W projekcie w §10 w punktach 3) i 4) obecnie obowiązującego regulaminu, określających zawartość merytoryczną warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, zostały usunięte słowa sugerujące konieczność projektowania przyłącza. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga stosownie do art. 29a ust.1 ustawy Prawo

budowlane jedynie sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Realizacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w trybie przewidzianym w art. 29a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane nie nakłada na osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci obowiązku sporządzenia projektu przyłącza. Zgodnie z art. 19a ust. 6 ustawy wydane przez Przedsiębiorstwo warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, stanowią podstawę sporządzenia planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upoważniającego podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci do wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. W związku z powyższym proponowana zmiana w §10 regulaminu wnosi nową treść do pkt. 3) zamiast „warunki przyłączenia do sieci wodociągowej podają zalecenia technologiczne i materiałowe do projektowania przyłącza wodociągowego” proponujemy „warunki przyłączenia do sieci wodociągowej podają zalecenia technologiczne i materiałowe do wykonania przyłącza wodociągowego” i analogicznie do pkt. 4) zamiast „warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej podają zalecenia technologiczne i materiałowe do projektowania przyłącza kanalizacyjnego” proponujemy „warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej podają zalecenia technologiczne i materiałowe do wykonania przyłącza kanalizacyjnego”.

Ad 4)

W projekcie w §10 w punktach 3) i 4) obecnie obowiązującego regulaminu, określających zawartość merytoryczną warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, zostały usunięte słowa sugerujące konieczność projektowania przyłącza. Budowa przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych wymaga stosownie do art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane jedynie sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Realizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w trybie przewidzianym w art. 29a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane nie nakłada na osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci obowiązku sporządzenia projektu przyłącza. Zgodnie z art. 19a ust. 6 ustawy wydawane przez Przedsiębiorstwo warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, stanowią podstawę sporządzenia planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upoważniającego podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci do wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Obecnie na podstawie danych zawartych we wniosku o wydanie warunków przyłączenia Przedsiębiorstwo określa przekrój przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w wydanych warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Reasumując proponowana zmiana w §10 regulaminu implikuje nową treść w pkt. 3) zamiast „warunki przyłączenia do sieci wodociągowej podają informacje o minimalnej wielkości przekroju przyłącza wodociągowego” proponujemy „warunki przyłączenia do sieci wodociągowej podają informacje o wielkości przekroju przyłącza wodociągowego” i analogicznie w pkt. 4) zamiast „warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej podają informacje o minimalnej wielkości przekroju przyłącza kanalizacyjnego” proponujemy „warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej podają informacje o wielkości przekroju przyłącza kanalizacyjnego”.

Ad 5)

W projekcie została skreślona w §10 treść pkt 6) obecnie obowiązującego regulaminu, sugerująca wynikający z warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej obowiązek opracowania dokumentacji technicznej przyłącza przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga stosownie do art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane jedynie sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Realizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w trybie przewidzianym w art. 29a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane nie nakłada na osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci obowiązku sporządzenia dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Ad 6)

W projekcie została skreślona w §10 treść pkt. 7) obecnie obowiązującego regulaminu, informująca, że okres ważności wydanych warunków przyłączenia wskazują warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Przywołana nowelizacja określiła w art. 19a w ust. 7 ważność wydanych przez Przedsiębiorstwo warunków przyłączenia przez okres 2 lat od dnia ich wydania. Tym samym zapisy dotyczące tej materii reguluje teraz ustawa, co stanowi podstawę do skreślenia w §10 pkt 7) regulaminu.

Ad 7)

W projekcie została skreślona w §10 treść pkt. 8) obecnie obowiązującego regulaminu oznajmiająca, że warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej informują o trybie postępowania w celu zrealizowania przyłączenia. W ocenie Organu regulacyjnego, wyrażonej w opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w postanowieniu, znak RZ.RZT.71.115.2021.MK z dnia 10.01.2022r., zapis ten wykracza poza upoważnienie ustawowe wynikające z art. 19 ust. 5 ustawy. Dwa odrębne tryby realizacji budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego reguluje w art. 29a i art. 30 Ustawa prawo budowlane. W opinii organu regulacyjnego materia ta nie może być zatem elementem wydawanych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na mocy obowiązku informacyjnego nałożonego przez Radę Miejską na Przedsiębiorstwo w regulaminie.

Ad 8)

W projekcie została skreślona w §11 treść ust. 2 ponieważ w ocenie Organu regulacyjnego nie mieści się ona w pojęciu „warunków technicznych określających możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych”. Cytując fragment postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, znak RZ.RZT.71.115.2021.MK z dnia 10.01.2022r.,... „treścią regulaminu nie może być określanie reguł dostępu do sieci w przyszłości, zwłaszcza poprzez odesłanie do wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Regulamin jako akt prawa miejscowego winien zawierać normy generalne i abstrakcyjne a takiego charakteru nie mają wypowiedzi programowe i prognostyczne obecne w planach”.....

Ad 9)

W projekcie w §12 w ust. 1 informującym, że warunki techniczne dotyczące możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych w zakresie istniejących urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo określa ustalając w warunkach przyłączenia do sieci zasady projektowania i budowy przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych, zostały usunięte słowa sugerujące konieczność projektowania przyłączy. Budowa przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych wymaga stosownie do art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane jedynie sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Realizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w trybie przewidzianym w art. 29a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane nie nakłada na osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci obowiązku sporządzenia projektu przyłącza. Zgodnie z art. 19a ust. 6 ustawy wydawane przez Przedsiębiorstwo warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, stanowią podstawę sporządzenia planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upoważniającego podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci do wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Ad 10)

W projekcie w §12 w ust. 2 obecnie obowiązującego regulaminu, informującego, że szczegółowe techniczne warunki dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych ustalane są w warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej, wyrażenie „sieci kanalizacji sanitarnej” zostało zastąpione poprawnym sformułowaniem „sieci kanalizacyjnej”. Przedsiębiorstwo posiada sieci kanalizacyjne ogólnospławne i sanitarne. W związku z powyższym Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej lub sanitarnej. Rodzaj sieci kanalizacyjnej, wskazanej w warunkach przyłączenia nieruchomości, jest ustalany na podstawie analizy stanu posiadania Przedsiębiorstwa w miejscu lokalizacji nieruchomości z uwzględnieniem szkicu sytuacyjnego dołączonego do wniosku o wydanie warunków, określającego usytuowanie przyłącza kanalizacyjnego w stosunku do sieci kanalizacyjnej, o którym mowa w art.19 ust. 4 pkt 6) ustawy.

Ad 11)

W projekcie w §13 w ust. 1 obecnie obowiązującego regulaminu, informującego, że zgłoszenie Przedsiębiorstwu gotowości odbioru technicznego przyłącza wykonuje się z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym, Przedsiębiorstwo ze względów organizacyjnych zwiększyło do dwóch dni minimalny termin zgłoszenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci gotowości odbioru przyłącza.

Ad 12)

W projekcie w §13 w ust. 1 obecnie obowiązującego regulaminu, informującego, że zgłoszenie Przedsiębiorstwu gotowości odbioru technicznego przyłącza wykonuje się podając adres nieruchomości przyłączanej, proponowany termin odbioru oraz dane wykonawcy, Przedsiębiorstwo zwiększyło zakres pożądaných informacji na etapie zgłoszenia: o dane podmiotu ubiegającego się o przyłączenie i znak warunków przyłączenia. Powyższe

dane są niezbędne do zrealizowania przez Przedsiębiorstwo obowiązku wynikającego z §13 ust. 2 regulaminu tj. odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego pod kątem zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy oraz obowiązku sporządzenia protokołu odbioru technicznego przyłącza zgodnie z §14 ust. 1 i 2 regulaminu. Budowa przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych wymaga stosownie do art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane jedynie sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Realizacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w trybie przewidzianym w art. 29a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane nie nakłada na osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci obowiązku sporządzenia projektu przyłącza. Zgodnie z art. 19a ust. 6 ustawy wydane przez Przedsiębiorstwo warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, stanowią podstawę sporządzenia planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upoważniającego podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci do wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Ad 13)

W projekcie w §13 w ust. 2 obecnie obowiązującego regulaminu, informującego, że służby techniczne Przedsiębiorstwa w ramach odbioru technicznego dokonują sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami przyłączenia i z dokumentacją techniczną przyłącza, zostało usunięte wyrażenie „z dokumentacją techniczną przyłącza” . Budowa przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych wymaga stosownie do art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane jedynie sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Realizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w trybie przewidzianym w art. 29a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane nie nakłada na osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci obowiązku sporządzenia dokumentacji technicznej przyłącza.

Ad 14)

W projekcie w §14 w ust. 2 informującym o zawartości protokołu odbioru technicznego przyłącza zostało usunięte wyrażenie „co najmniej”. W ocenie Organu regulacyjnego przy takim zapisie wymienione w §14 w ust. 2 regulaminu elementy protokołu odbioru mają charakter wyliczenia otwartego. Taka regulacja nie wypełnia upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 19 ust. 5 pkt 6 ustawy.


Ad 15)

W projekcie został usunięty w §14 ust. 2 obecnie obowiązującego regulaminu, informujący o załącznikach do protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. Ustęp ten w ocenie organu regulacyjnego wykracza poza delegację ustawową wynikającą z art. 15 ust. 4 ustawy. Art. 15 ust. 2 nie nakłada na osoby chcące przyłączyć nieruchomości do sieci żadnego obowiązku związanego z dostarczaniem załączników a jedynie konieczność spełnienia warunków przyłączenia określonych w regulaminie oraz istnienie technicznych możliwości świadczenia usług.

Projekty zmiany Uchwały nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemysłu były przedstawiane do opiniowania z Organowi Regulacyjnemu – Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w trybie przepisu art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.). W wyniku negatywnych opinii zawartych w postanowieniach Organu Regulacyjnego znak RZ.RZT.71.115.2021.MK z dnia 10.01.2022r. oraz, znak RZ.RZT.71.14.2022 z dnia 11.08.2022r., sporządzony został nowy projekt zmian do Regulaminu (Uchwała Nr 218/2022 Rady Miejskiej w Przemysłu z dnia 19 grudnia 2022 r.), który został przez Organ Regulacyjny zaopiniowany co do zasady pozytywnie postanowieniem znak RZ.RZT.71.22.2022 z dnia 25.01.2023r.

Jedynym zastrzeżeniem Organu Regulacyjnego było wprowadzenie nowej treści § 8 Regulaminu. Uwzględniając stanowisko Organu Regulacyjnego w niniejszym projekcie uchwały dokonuje się skreślenia kwestionowanego § 8 Regulaminu. Pozostałe postanowienia projektowanej uchwały przedstawione są w identycznym brzmieniu jak przekazane do zaopiniowania Organowi Regulacyjnemu na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Przemysłu Nr 218/2022 Rady Miejskiej w Przemysłu z dnia 19 grudnia 2022 r.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYSŁA  
  
Wojciech Bakun

Główny Specjalista  
Naczelnik  
Wydziału Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska

  
mgr Karol Wilk

  
mgr Dawid Czeleta